

OXI TABLETY MAXI,

je vysoko účinný **BEZCHLÓROVÝ** prípravok **NA BÁZE AKTÍVNEHO KYSLIKÁ** vo forme tabliet 200 g určený na celosezónne priebežné ošetrovanie a údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Používa sa spoločne s prípravkom **AKTIVÁTOR OXI** (z radu **Sparkly POOL**). Aplikácií **OXI TABLETY MAXI** je možné udržať potrebnú koncentráciu aktívneho kyslíka vo vode po dobu 5 - 8 dní v bazénoch s objemom 20 - 30 m³ pri bežných podmienkach. Ponorením **OXI TABLETY MAXI** do vody dôjde k jej rozpusteniu a oxiduje tak nečistoty prítomné vo vode.

Používajte tento prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pri práci s týmto prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Používajte ochranné pomôcky (pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare, príp. respirátor). Zabráňte úniku do životného prostredia. Vypúšťanie vody ošetrovanej týmto prípravkom musí byť v súlade s kanalizačným poriadkom.

Nikdy nevhadzujte tablety priamo do bazéna! Hrozi nebezpečenstvo vybielených škvŕn.

1. MOŽNOSTI APLIKÁCIE: Potrebné množstvo prípravku vložte do dávkovacieho plaváka, do dávkovača vstavaného v cirkulačnom potrubí alebo priamo do skimmera vášho bazéna.

2. Pred prvou aplikáciou prípravku najprv skontrolujte hodnotu pH príslušným **testerom - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH bazénovej vody do rozmedzia 6,8 - 7,2 pomocou prípravkov **pH PLUS** alebo **pH MINUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**).

3. Vykonajte prvotné (šokové) ošetrovanie vody pomocou rýchlorozpuštného prípravku **OXI ŠOK** (z radu **Sparkly POOL**). Pri používaní týchto tabliet je nevyhnutné vykonávať šokové ošetrovanie vody každé 2 - 3 týždne.

4. Aplikujte prípravok **AKTIVÁTOR OXI** (z radu **Sparkly POOL**).

5. Oxi tabletu aplikujte 2. - 4. deň po prvotnom aj každom šokovom ošetrovaní vody.

6. Po aplikácii prípravkov z radu **OXI** je nevyhnutné kontrolovať príslušným **testerom - Sparkly POOL** najmenej 2 krát týždenne:

A. Koncentráciu aktívneho kyslíka vo vode, ktorá musí byť v rozmedzí 8 - 12 mg/l (pri teplote vody nad 25 °C max. 10 - 14 mg/l). V prípade, že je koncentrácia aktívneho kyslíka vo vode vyššia ako uvedené hodnoty, nesmie byť v bazéne nikto prítomný a je nutné počkať na samovoľné zníženie koncentrácie. V prípade, že koncentrácia aktívneho kyslíka vo vode klesne pod hodnotu 8 mg/l, je nutné dodať tabletu (tablety).

B. Správnu hodnotu pH vody v rozmedzí 6,8 - 7,2 (v prípade, že hodnota pH často kolíše, odporúčame použiť prípravok **ALKALITA PLUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**), ktorý bráni náhlym zmenám hodnoty pH). **Všetky vyššie uvedené (odporúčané) prípravky používajte podľa návodu uvedeného na ich obaloch!**

DAVKOVANIE:

Dávka na priebežné ošetrovanie: v závislosti na prevádzkových podmienkach bazéna, teplota a miera znečistenia vody v bazéne aplikujte podľa potreby každých 5 - 8 dní 1 - 2 tablety na každých 20 - 30 m³ (20 - 30 000 l) objemu vody v bazéne tak, aby koncentrácia aktívneho kyslíka nepresiahla 12 mg/l, pri teplote nad 25 °C 14 mg/l.

SKLADOVANIE A DOBA SKLADOVATEĽNOSTI:

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu balenia uvedeného na obale. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote < 30 °C. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu. Neskladujte spolu s nezlúčiteľnými (nekompatibilnými) materiálmi, potravinami, nápojmi a krmivami.

ČÍSLO SÁRŽE:

Uvedené na obale.



DODÁVATEĽ:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
Česká republika
Kontakt pre Slovenskú republiku:
+421 2 2102 0707, info@sparklypool.sk

www.sparklypool.sk



UFI:
J910-D0V9
P002-R2HH



Hmotnosť:
1 kg



Sparkly
POOL

**OXI TABLETY
MAXI**

**PRÍPRAVOK NA BEZCHLÓROVÉ OŠETRENIE VODY
URČENÝ PRE VŠETKY TYPY BAZÉNOV**



BEZ ZÁPACHU VODY



NEDRÁŽDI OČI



NEDRÁŽDI POKOŽKU

UPOZORNENIE:

Pozor! Nemiešajte a nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Nekompatibilné materiály: Urýchľovače, silné kyseliny a zásady, ťažké kovy (solí ťažkých kovov), redukčné činidlá. Prípravok smie byť použitý iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

OPIS OPAŤENÍ PRVEJ POMOCI:

PRÍ VDYCHNUTÍ:

Prenušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc.

PRÍ STYKU S POKOŽKOU:

Odstráňte kontaminovaný odev, topánky a zasiahnutú pokožku dôkladne umyte vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani rieidlá. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRÍ STYKU S OČAMI:

Vyplachujte miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka doširoka otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide. Ak bolesť alebo sčervenenie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrovanie.

PRÍ POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a potom vypite veľké množstvo vody. Nevývolávajte zvracanie. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

LIKVIDÁCIA:

Odstráňte podľa platných slovenských a miestnych predpisov (napr. v spaťovni nebezpečných odpadov). **Neodstraňujte zvyšky vodením do kanalizácie.** Neznečistite stojace alebo tečúcej vody chemikálií alebo použitú nádobou. Zvyškové množstvá a neznečistené roztoky odovzdajte osvedčenej likvidáцnej firme. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Za zatriedenie odpadu a jeho zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PRÍPRAVKU:

PRÍPRAVOK OBSAHUJE:

Bisperoxymonosulfát-hydrogénsulfát-sulfát pentadraselný (číslo CAS: 70693-62-8, číslo ES: 274-778-7).

Peroxodisírán draselný (EEC: 016-061-00-1, číslo CAS: 7727-21-1, číslo ES: 231-781-8).

VÝSTRAŽNÉ SLOVO:

Nebezpečenstvo.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE:

Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávať mimo dosahu detí. Nevychytajte prach/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Obsahuje Peroxodisírán draselný. **Môže vyvolať alergickú reakciu.**

PODROBNOSTI O POSKYTNUTÍ PRVEJ POMOCI JE MOŽNÉ KONZULTOVAŤ S:

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: + 421 2 5477 4166; mobil: +421 911 166 066 fax: + 421 2 5477 4605.

INFORMÁCIE O DOPRAVE:

UN číslo: 3280